

IVS 100/40

超级型工业吸尘器范畴中的基本型号：4kW的IVS 100/40，M级的过滤器带有机械变速箱的卧式过滤器振动筛。



订货号

1.573-620.0

- 防静电设备
- 超大过滤面积
- 插头

技术参数

EAN代码		4054278238463
电源	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
空气流量	l/s / m³/h	138 / 500
真空度	mbar / kPa	175 / 17,5
水箱容积	l	100
额定功率	kW	4,2
真空式		电子
过滤器区	m²	2,2
连接头标称直径		ID 70
附件标称直径		ID 70 / ID 50
声压级	dB(A)	75
重量,不含附件	kg	130
重量 (含包装)	kg	142,8
尺寸(长x宽x高)	mm	1202 × 771 × 1470

这个装置需要说明书

备件

机器随附的附件	否
排空垃圾箱	卸下底盘

■ 含运费



人性化的操控

- 软管挂钩和附件储存确保附件的便捷使用和整洁的存储
- 集成电缆挂钩，用于电缆的安全存储
- 所有挂钩都可挂在机器上



人性化设置机制


- 简单省时的容器拆卸
- 尘箱手柄可作为辅助，用于将机器拉至排空点
- 大型工业用滚轮可确保良好的移动性，即使在不均匀的地面和重载状态



过滤器清洗系统水平运行

- 手动过滤清洗手柄位于方便的操作高度，使工作变得轻松
- 无论用户施加多大的力，变速箱都能确保始终如一清洁效果
- 更长的过滤器停机时间，因为更频繁的过滤器清洗和计量功率传输到过滤器


的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
排空			
尘袋			
处置袋, PE, 60-100 l, 20个	1 6.904-348.0	由聚乙烯(PE)制成的尘袋, 用于清空低尘容器。	<input type="checkbox"/>
Set bag industry vacuum cleaner 5 St. 聚乙烯(PE)尘袋 Ø460 mm 120 l	2 6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
其他排空支持			
Disposal system LongopacIVS系列Longopac附件系统	3 2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
其他附件			
IV tube holder Set	4 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
把手			
Hand grip 45°, DN 52 ohne SterngriffDN 50手柄	5 9.977-678.0	45°弯曲的导电型手柄, 不锈钢制。内锥尺寸DN 50。	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved 45°, DN 72DN 70手柄	6 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK不锈钢手柄NW50	7 9.988-111.0	不锈钢制的弯曲导电型手柄。可弯曲45°角, 内锥径为50mm。	<input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN5045°铝制弯管DN50	8 9.989-547.0	45°角可弯折铝制手柄, DN 50。	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	9 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	11 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	12 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	13 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	14 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

可用配件



的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
把手			
Handle carbon 110° DN-F40	15 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	16 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
吸管			
Extension pipe 850mm DN 50, SBG850mm抽吸管DN40	17 9.977-531.0	850mm长钢制延长管。导电型，内锥尺寸DN 50。	<input type="checkbox"/>
850mm抽吸管DN70	18 9.981-910.0	导电型延长管，内锥尺寸DN 70，总长750mm。	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US1500mm铝制抽吸管NW40	19 9.989-038.0	不锈钢制延长管，导电型，管径50mm。长度为1500mm。	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D1500mm铝制抽吸管NW50	20 9.989-035.0	不锈钢制的弯曲导电型延长管。可弯曲45°角，内锥径为50mm。	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,850mm不锈钢抽吸管NW50	21 9.988-114.0	不锈钢制导电型延长管。内锥径50mm。	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN501500mm碳纤维抽吸管DN50	22 9.989-553.0	导电型，超轻碳纤维延长管。内锥径DN 50，长度为1500mm。	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	23 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	24 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	25 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	26 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	27 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
吸管			
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
高温铝吸管	32	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
适配器 / 减径管 / 分电器			
适配器附件			
Adapter DN50/DN51DN50转DN51的适配器附件	33	9.989-603.0	DN50转DN51的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50DN51转DN50的适配器附件	34	9.989-601.0	DN51转DN50的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61DN50转DN61的适配器附件	35	9.989-602.0	DN50转DN61的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50DN61转DN50的适配器附件	36	9.989-604.0	DN61转DN50的钢制连接适配器。 <input type="checkbox"/>
减径管			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)DN 70至DN 50的缩小装置	37	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40DN 70至DN 40的缩小装置	38	9.989-690.0	DN 70至DN 40的导电型钢制缩小装置。 <input type="checkbox"/>
DN 50至DN 40的缩小装置	39	9.981-231.0	DN 50至DN 40的缩小装置。材质为导电型钢。 <input type="checkbox"/>
Reducer DN72 auf DN52DN 70至DN 50的不锈钢缩小装置	40	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40DN 70至DN 40的不锈钢缩小装置	41	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
异不锈钢径管AISI 304	42	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>

可用配件


的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



37-38, 43



44



45-46



47-48, 50-51



49, 52



53-56

	订货号	描述		
适配器 / 减径管 / 分电器				
扩展器				
DN50至DN70的扩展装置	43	9.981-921.0	外锥DN50至内锥DN70的异缩小装置。材质为导电型钢。	<input type="checkbox"/>
配电器				
Distributor DN70/DN50/DN50DN70至DN50的Y形转接头	44	9.989-611.0	导电型钢制转接头，适用于DN 70/DN 50 / DN 50。	<input type="checkbox"/>
不锈钢Y形分配器AISI	45	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	46	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
软管				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	47	9.989-615.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。最高可承受85 °C。长度为3m。	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN50	48	9.989-616.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。最高可承受85 °C。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m15m无接口的聚氯乙烯(PVC)软管DN50	49	9.989-634.0	无分接头的聚氯乙烯(PVC)软管，DN50。导电型，最高可承受85 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m3m聚氯乙烯(PVC)软管DN70	50	9.989-635.0	导电型聚氯乙烯(PVC)软管，DN70。最高可承受85 °C。长度为3m。	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m5m聚氯乙烯(PVC)软管DN70	51	9.989-643.0	聚氯乙烯(PVC)软管，DN70。最高可承受85 °C，导电型。长度为5m。	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m15m无接口的聚氯乙烯(PVC)软管DN70	52	9.989-636.0	无分接头的聚氯乙烯(PVC)软管，DN70。导电型，最高可承受85 °C。长度为15m。	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	53	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	54	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
软管 PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0




57-58, 60-61



59, 62



63-66



67-68




69-70

	订货号	描述	
软管			
EVA			
Extension hose EVA el. DN52 3m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	57	9.988-090.0	导电型软管, 管径50mm。适用于最高温度65 °C。长度为3m。
Extension hose EVA el. DN52 5m5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管NW50	58	9.988-091.0	导电型软管, 管径50mm。适用于最高温度65 °C。长度为5m。
Hose without connection EVA DN50 15 m15m无接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN50	59	9.989-631.0	无分接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN50。导电型, 最高可承受65 °C。长度为15m。
Hose EVA DN70 3 m3m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	60	9.989-613.0	导电型乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN70。适用于最高温度65 °C。长度为3m。
Hose EVA DN70 5 m5m乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	61	9.989-624.0	导电型乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN70。适用于最高温度65 °C。长度为5m。
Hose without connection EVA DN70 15 m15m无接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管DN70	62	9.989-632.0	无分接头的乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)软管, DN70。导电型, 最高可承受65 °C。长度为15m。
软管 EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0	
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0	
Hose EVA DN50 3 m	65	9.989-984.0	
Hose EVA DN50 5 m	66	9.989-985.0	
软管安装套件			
Hose connection kit DN50软管安装套件DN50	67	9.989-628.0	多件式软管连接套件, DN 50。
Hose connection kit DN70软管安装套件DN70	68	9.989-629.0	多件式软管连接套件, DN 70。
Hose connection kit DN40	69	9.989-986.0	
Hose connection kit DN50	70	9.989-987.0	

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
软管			
PU			
Hose PU DN50 3 m3m聚氨酯(PU)软管DN50	71	9.989-619.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 50。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为3m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m5m聚氨酯(PU)软管DN50	72	9.989-620.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 50。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为5m。 <input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m15m无接头的聚氨酯(PU)软管DN50	73	9.989-638.0	无分接头的聚氨酯(PU)软管, DN50。导电型, 最高可承受80 °C。长度为15m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m3m聚氨酯(PU)软管DN70	74	9.989-644.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 70。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为3m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 5 m5m聚氨酯(PU)软管DN70	75	9.989-645.0	耐油导电型聚氨酯(PU)软管, DN 70。适用于研磨性抽吸介质, 耐高温达80 °C。长度为5m。 <input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m15m无接头的聚氨酯(PU)软管DN70	76	9.989-639.0	无分接头的聚氨酯(PU)软管, DN70。导电型, 最高可承受85 °C。长度为15m。 <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	77	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	78	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	79	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
软管 PU DN50 5 m	80	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	81	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	82	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	83	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	84	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



81-85



87-91



93



94



95-97



98

	订货号	描述	
软管			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	85	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	86	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	87	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	88	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
不带接头的软管ME DN40 15 m5 m	89	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	90	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	91	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	92	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
喷嘴			
标准喷嘴			
Standard nozzle PVC DN50聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN50	93	9.989-673.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 50。 <input type="checkbox"/>
Standard nozzle PVC DN70聚氯乙烯(PVC)标配喷嘴DN70	94	9.989-676.0	导电型标配聚氯乙烯(PVC)喷嘴。DN 70。 <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42标配硅胶喷嘴DN42	95	9.988-401.0	硅胶制弹性标配喷嘴，内径DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52标配硅胶喷嘴DN52	96	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Silicone DN70标配硅胶喷嘴DN70	97	9.989-672.0	导电型标配硅胶制喷嘴。DN 70。 <input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50标配可切割橡胶喷嘴DN50	98	9.989-675.0	标配导电喷嘴，可切割橡胶制。DN50。 <input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述		
吸嘴				
标准吸嘴				
标配铝制喷嘴DN50	99	9.980-749.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 50。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70标配铝制喷嘴DN70	100	9.989-663.0	阳极氧化铝制成的对对角喷嘴，导电型，DN 70。	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	101	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	102	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	103	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅透明	104	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	105	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅FDA黄色DN-F4	106	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	107	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	108	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	109	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	110	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	111	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	112	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
吸嘴			
可弯曲吸嘴			
标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN50	113	9.981-421.0	由镀锌钢制成的导电柔性圆形喷嘴DN 50，带有DN 30橡胶喷嘴。 <input type="checkbox"/>
标配易弯折聚氯乙烯(PVC)喷嘴DN70	114	9.981-422.0	标配易弯折导电型喷嘴，DN 70，带橡胶喷嘴。 <input type="checkbox"/>
可弯折90°角的标配聚丙烯(PP)喷嘴DN50	115	9.981-430.0	易弯折导电角喷嘴，DN 50，长度为800mm。 <input type="checkbox"/>
地面扒头			
200mm铝制地板喷嘴DN50	116	9.981-426.0	地板喷嘴，DN 50，200mm抽吸宽度。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50370mm铝制地板喷嘴DN50	117	9.989-664.0	地板喷嘴，370mm，铝制，导电型，DN 50。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm铝制地板喷嘴DN50	118	9.987-612.0	导电型多功能地板喷嘴，370mm宽，DN 50。 <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50500mm铝制地板喷嘴DN50	119	9.989-684.0	地板喷嘴，500mm，铝制，导电型，DN 50。 <input type="checkbox"/>
500mm铝制导电地板喷嘴DN50	120	9.981-925.0	抽吸宽度500mm带铰链的地板喷嘴，DN 50，导电型。 <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN370mm不锈钢导电地板喷嘴DN50	121	9.988-115.0	不锈钢制地板喷嘴(370mm)，导电型，DN 50。 <input type="checkbox"/>
220mm带胶条耐油地板喷嘴	122	9.981-923.0	用于地板喷嘴的带塑料条吸扒，220mm宽。 <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm370mm带胶条地板喷嘴	123	9.981-914.0	用于地板喷嘴的带塑料条吸扒，370mm宽。 <input type="checkbox"/>
500mm带胶条地板喷嘴	124	9.981-915.0	用于地板喷嘴的带异形条的耐油吸扒，500mm宽。 <input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für370mm带胶条导电地板喷嘴	125	9.984-939.0	用于地板喷嘴的导电型吸扒，370mm宽。 <input type="checkbox"/>
500mm地板喷嘴刷条	126	9.980-764.0	用于地板喷嘴的500mm刷条套件，带异形条。 <input type="checkbox"/>

可用配件


的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
吸嘴			
地面扒头			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	127	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	128	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	129	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	131	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	133	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	134	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
地板喷嘴不锈钢 AISI 316L w	135	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	136	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	137	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	138	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	139	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	140	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
吸嘴			
地面扒头			
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	141	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	142	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	143	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	144	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
窄缝吸嘴			
Slot nozzle flat DN5015mmx145mm聚丙烯(PP)缝除喷嘴DN50	145	9.988-117.0	导电型扁平多功能塑料缝除喷嘴, DN 52。 <input type="checkbox"/>
22mmx175mm聚氨酯(PU)缝除喷嘴DN50	146	9.981-482.0	聚氨酯(PU)缝除喷嘴, DN 50。 <input type="checkbox"/>
18mmx120mm缝除喷嘴DN50	147	9.981-442.0	导电型钢片缝除喷嘴, DN 50, 槽宽17mm。 <input type="checkbox"/>
25mmx120mm缝除喷嘴DN50	148	9.981-465.0	导电型钢片缝除喷嘴, DN 50, 槽宽25mm。 <input type="checkbox"/>
28mmx120mm缝除喷嘴DN70	149	9.981-444.0	导电型钢片缝除喷嘴, DN 70, 槽宽30mm。 <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN5022mmx220mm不锈钢缝除喷嘴DN50	150	9.988-123.0	不锈钢制缝除喷嘴, DN 42, 适用于各种食物。 <input type="checkbox"/>
可弯曲窄缝吸嘴			
Nozzle Langschaff Silikon DN5265mm易弯折硅胶缝除喷嘴DN50	151	9.988-403.0	硅胶制易弯折缝除喷嘴, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 511mmx58mm易弯折缝除喷嘴DN40	152	9.989-681.0	导电型易弯折缝除喷嘴, 11 x 58mm。 <input type="checkbox"/>
12mmx45mm易弯折缝除喷嘴DN50	153	9.981-424.0	导电型易弯折缝除喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽13mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm12mmx45mm易弯折缝除喷嘴DN50	154	9.981-425.0	导电型易弯折缝除喷嘴, 镀锌钢制成, 槽宽20mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
喷嘴			
可弯曲窄缝喷嘴			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	155	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	156	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
表面喷嘴			
Nozzle with connecting piece 90° DN50120mm硅胶表面喷嘴DN50	157	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50150mm铝制表面喷嘴DN50	158	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	159	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	160	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅FDA蓝色DN-F40	167	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	168	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
吸嘴			
表面吸嘴			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
标准喷嘴硅FDA蓝色DN-F40	170	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
液体吸嘴			
900mm液体喷嘴DN50	171	9.981-427.0	侧道喷嘴, DN 50, 总长1000mm。 <input type="checkbox"/>
钻孔口附件			
Nozzle Blind hole nozzle DN40盲孔喷嘴DN40	172	9.989-671.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径60mm。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40可60°弯折的盲孔喷嘴DN40	173	9.989-669.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径48mm。DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40可90°弯折的盲孔喷嘴DN40	174	9.989-667.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径60mm。DN 40。 <input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200200mm可90°弯折的盲管喷嘴延长管	175	9.989-670.0	90°弯曲的盲孔喷嘴, 直径48mm。DN 40。 <input type="checkbox"/>
刷			
标准刷			
40mm标配平刷DN50	176	9.981-432.0	平刷喷嘴DN 50。 <input type="checkbox"/>
端子刷子			
Brush ø82 mm DN5082mm端口刷DN50	177	9.989-608.0	导电型端口刷, 直径82mm, DN 50。 <input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	178	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	179	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
喷嘴FDAø75毫米DN-F40绿色	180	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	181	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	182	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>

可用配件

的附件 IVS 100/40 1.573-620.0



	订货号	描述	
刷			
端子刷子			
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	183	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	184	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	185	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	186	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	187	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
表面刷			
300mm表面刷DN50	188	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
附件套件			
固体/灰尘			
Kit oven cleaning DN50	189	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	190	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
食品行业套件DN40	191	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	192	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	193	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	194	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>

可用配件